



Prijslijst Kubota KTH en RT-wielladers 2024

Machine type	Bedrijfs Gewicht canopy	Dealerprijs
Diesel		
RT100-2	1.100	€ 19.490
RT150-2	1.480	€ 23.480
RT160-2	1.525	€ 24.770
RT210-2	2.100	€ 27.970
RT210-2e	2.200	€ 49.640
RT220-2	2.200	€ 29.440
RT220-2e	2.200	€ 50.530
RT250-2	2.400	€ 32.890
RT260-2	2.400	€ 33.440
RT270-2 DPF	2.600	€ 37.250
RT280-2 DPF	2.600	€ 37.860
KTH4815-2	2.950	€ 49.650

2 jaar / 2000 uur garantie op alle machines!

Prijzen zijn af Vlaardingen. Indien door Meerman Machines BV het transport verzorgt wordt, bedraagt uw bijdrage in de transportkosten € 200,= (per rit)

Deze prijslijst is onder voorbehoud van wijzigingen en typ- en drukfouten.

RT100-2

Standaard uitrusting RT100-2

Motor	Kubota D722 (3 cilinders) Stage V 20 pk / 15 kW
Gewicht (canopy)	1100 kg.
Hefcapaciteit	1100 kg.
Hefhoogte	2170 mm.
Lengte zonder bak	2200 mm.
Breedte op standaard banden	920 mm
Aandrijving	Hydrostatische 4w aandrijving, automotive besturing, joystick 4 zware Poclain wiel motoren Elektronisch geregeld differentieel
Werkingshydrauliek	28 ltr/min (150 bar)
Snelheid	0-15 km/h (Gemeten op standaard banden)
Standaard versie	Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand ROPS : ISO 3471 FOPS : ISO 3449 Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Hijsogen Hoofdstroomafsluiter Oliekoeler
Banden	23x8.5-12 AS (Totale breedte 92 cm)
Handrem	Hydraulische lamellenrem (elektrisch instelbaar)
Snelwissel	Giant compact (mechanisch)
Kleur	Kubota kleuren

Dealerprijs € 19.490,=

Opties RT100-2

	Dealerprijs
Canopy opties	
Zijspiegels (links en rechts)	111 €
Banden + machine breedte	
6,5/90-12 AS (extra smal chassis) (87,5 cm)	812 €
23x10.50-12 AS (110 cm)	419 €
23x8.5-12 SKID (96 cm)	163 €
23x8.5-12 GAZON (96 cm)	163 €
23x10.50-12 GAZON (110 cm)	419 €
24x13-12 GAZON (122 cm)	720 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Grasbanden	

Verbreding spatborden x4	315 €
---------------------------------	-------

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
AUX1 : mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering op per AUX	104 €
Dubbele arretering op per AUX	145 €
AUX3: hydraulische functie in joystick	562 €
Vrije retour	145 €
information: voor lage retourdruk	
Lekolie aansluiting	145 €
information: voor aanbouwdelen met hydromotor	
3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
information: voor borstel met watersproei functie	
Dubbele tandwielpompe - hoog rendement	
Elektrisch schakelbare tandpompe 28l/min voor of achterzijde, incl vrije retour	1.734 €
Elektrisch schakelbare tandpompe 39l/min voor of achterzijde, incl vrije retour	1.840 €
Regelaar	
Handgas	213 €
Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid machine (maaier, borstel)	
Hand inching	494 €
Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.	

Opties RT100-2

Dealerprijs

Wegverlichting

Wegverlichting (excl. spiegels!) halogeen	1.021 €
Flitslamp (halogeen)	218 €
Flitslamp (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	180 €
Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
Extra werklamp op het dak voor of achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
Extra werklamp op het dak voor of achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
Parallel indicator op tilt cilinder	170 €

Contragewicht

1 x Contragewicht 70 kg achterop de machine	316 €
---	-------

Trekhaak

Trekhaak	76 €
Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	124 €
13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €

Achteruitrijalarm

192 €

Spuutwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy	521 €
2 kleuren - excl. canopy	1.022 €

Snelwissel (standaard is mechanisch)

Hydraulisch snelwissel compact (alleen RT100-2)	364 €
Hydraulisch snelwissel standaard (gelijk aan overige RT)	521 €

RT150-2

Standaard uitrusting RT150-2

Motor	Kubota D1105 (3 cilinders) Stage V 26 pk / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	1480 kg.
Hefhoogte	2558 mm.
Lengte zonder bak	2669 mm.
Breedte op standaard banden	890 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotive besturing, joystick 4 zware Poclain wiel motoren Elektronisch geregeld differentieel
Werkhydrauliek	42 ltr/min (170 bar)
Snelheid	0-12 km/u (gemeten op standaard banden)
Standaard versie	ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler
Banden	7.00X12 AS (totale breedte 89 cm.)
Handrem	Hydraulische lamellenrem (elektrisch instelbaar)
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 23.480,=

Opties RT150-2

	Dealerprijs
Canopy/Cabine	
Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	626 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 184,5 cm met standaard banden	571 €
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 184,5 cm met standaard banden	1.198 €
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	4.377 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €

Banden + machine breedte	
26x12.00-12 AS (110 cm)	681 €
31x15.50-15 AS (123 cm)	929 €
27x8.50-15 SKID (95cm)	681 €
27x10,50-15 SKID (102 cm)	682 €
26x12.00-12 SKID (110 cm)	681 €
31x15.50-15 SKID (123 cm)	1.064 €
300/60x12 X-TRAC (110 cm)	891 €
31x15.50-15 X TRAC (123 cm)	929 €
26x12.00-12 GRASS (110 cm)	681 €
29x12,50-15 GRASS (117 cm)	2.454 €
31x15.50-15 GRASS (123 cm)	2.093 €
26.5X14,00-12 GRASS (124 cm)	828 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreding spatborden x4	313 €
---------------------------------	-------

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
--	--

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €
AUX3: hydraulische functie in joystick	606 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	606 €

Vrije retour	145 €
--------------	-------

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting	145 €
---------------------	-------

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
---------------------------------	-------

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement	
Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde	1.668 €

Opties RT150-2

Dealerprijs

Regulator

Handgas

208 €

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijnsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching

208 €

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching

705 €

Differentieel slot

1.198 €

Hogere snelheid - 0-19 km/u

802 €

HD Rijmechanisme (Hogere rijnsnelheid en/of differentieel slot niet mogelijk)

1.242 €

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)

1.022 €

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)

1.495 €

Flitslamp op dak (halogeen)

218 €

Flitslamp op dak (LED)

291 €

Kentekenplaathouder

179 €

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)

200 €

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)

377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen

65 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)

155 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)

220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder

575 €

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering

774 €

Parallel indicator op tilt cilinder

170 €

Accumulator*

1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)

1.406 €

Contragewicht

1x contragewicht 40 kg, onder de machine (maximum 4 stuks)

125 €

Contragewicht 90 kg, + vangmuil

364 €

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)

125 €

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)

1.443 €

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)

193 €

Achteruitrijalarm

192 €

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine

521 €

2 kleuren - excl. canopy/cabine

1.022 €

RT160-2

Standaard uitrusting RT160-2

Motor	Kubota D1105 (3 cilinders) Stage V 26 pk / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	1525 kg.
Hefhoogte	2067 mm.
Lengte zonder bak	2718 mm.
Breedte op standaard banden	1100 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotieve besturing, joystick 4 zware Poclain wiel motoren Elektronisch geregeld differentieel
Werkhydrauliek	45 ltr/min (170 bar)
Snelheid	0-12 km/u (gemeten op standaard banden)
Standaard versie	ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler
Banden	26X12.00-12 AS (110 cm)
Handrem	Hydraulische lamellenrem (elektrisch instelbaar)
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 24.770,=

Opties RT160-2

	Dealerprijs
Canopy/Cabine	
Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	626 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties	571 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 184,5 cm met standaard banden	
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	1.198 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 184,5 cm met standaard banden	
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	4.377 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €

Banden + machine breedte	
31x15.50-15 AS (123 cm)	499 €
27x10,50-15 SKID (102 cm)	246 €
26x12.00-12 SKID (110 cm)	246 €
31x15.50 SKID (123 cm)	637 €
300/60x12 X-TRAC (110 cm)	460 €
31x15.50 X TRAC (123 cm)	499 €
26x12.00-12 GRASS (110 cm)	246 €
29x12,50-15 GRASS (117 cm)	1.994 €
31x15.50 GRASS (123 cm)	1.641 €
26.5X14,00-12 GRASS (124 cm)	529 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	
Verbreiding spatborden x4	313 €
Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €
AUX3: hydraulische functie in joystick	606 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	606 €

Vrije retour	145 €
--------------	-------

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting	145 €
---------------------	-------

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
---------------------------------	-------

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement	
Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde	1.668 €

Opties RT160-2

Dealerprijs

Regulator

Handgas	208 €
---------	-------

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching	208 €
--------------	-------

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching	705 €
-------------	-------

Differentieel slot	1.198 €
--------------------	---------

Hogere snelheid - 0-19 km/u	802 €
-----------------------------	-------

HD Rijmechanisme (Hogere rijsnelheid en/of differentieel slot niet mogelijk)	1.242 €
--	---------

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)	1.022 €
---	---------

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
--	---------

Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
-----------------------------	-------

Flitslamp op dak (LED)	291 €
------------------------	-------

Kentekenplaathouder	179 €
---------------------	-------

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
---	-------

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €
--	-------

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
---	------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
--	-------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €
---	-------

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
--	-------

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
---	-------

Parallel indicator op tilt cilinder	170 €
-------------------------------------	-------

Accumulator*	1.406 €
--------------	---------

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)	1.406 €
---	---------

Contragewicht

1x contragewicht 40 kg, onder de machine (maximum 4 stuks)	125 €
--	-------

Contragewicht 90 kg, + vangmuil	364 €
---------------------------------	-------

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
--------------------------------------	-------

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)	1.443 €
---	---------

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
---	-------

Achteruitrijalarm	192 €
--------------------------	-------

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
-------------------------------	-------

2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €
---------------------------------	---------

RT210-2

Standaard uitrusting RT210-2

Motor	Kubota D1105 (3 cilinders) Stage V 26 HP / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2100 kg,
Hefhoogte	2825 mm.
Lengte zonder bak	2975 mm.
Breedte op standaard banden	1080 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotieve besturing, joystick 6 tons assen (HD versie) met 14.300 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	45 ltr/min (170 bar)
Snelheid	0-10 km/h 0-20 km/h (gemeten op standaard banden)
Standaard versie	Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler
Banden	10.0/75x15.3 AS (Totale breedte : 108 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 27.970,=

Opties RT210-2

Dealerprijs

Canopy/Cabine

Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	834 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties	626 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	1.303 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	4.377 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte

31x15.50-15 AS (128 cm)	931 €
27x10,50-15 SKID (116 cm)	708 €
31x15.50-15 SKID (128 cm)	1.064 €
31x15.50-15 X TRAC (128 cm)	931 €
29x12,50-15 GRASS (123 cm)	2.454 €
31x15.50-15 GRASS (128 cm)	2.053 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreding spatborden x4

313 €

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €

AUX3: hydraulische functie in joystick	638 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	638 €

Vrije retour	145 €
--------------	-------

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting	145 €
---------------------	-------

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
---------------------------------	-------

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde	1.668 €
--	---------

Opties RT210-2

Dealerprijs

Regulator

Handgas	208 €
---------	-------

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching	208 €
--------------	-------

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching	705 €
-------------	-------

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)	1.022 €
---	---------

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
--	---------

Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
-----------------------------	-------

Flitslamp op dak (LED)	291 €
------------------------	-------

Kentekenplaathouder	179 €
---------------------	-------

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
---	-------

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €
--	-------

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
---	------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
--	-------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €
---	-------

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
--	-------

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
---	-------

Parallel indicator op tilt cilinder	170 €
-------------------------------------	-------

Accumulator*	1.406 €
--------------	---------

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)	1.406 €
---	---------

Contragewicht

Contragewicht 90 kg, + vangmuil	364 €
---------------------------------	-------

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
--------------------------------------	-------

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)	1.443 €
---	---------

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
---	-------

Achteruitrijalarm	192 €
--------------------------	-------

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
-------------------------------	-------

2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €
---------------------------------	---------

RT210-2e

Standaard uitrusting RT210-2e

Batterij	Lithium-ion, 260Ah / 48V (195 kg) Ingebouwde lader, 230V / 40A, laadtijd 260Ah: 5 uur
Bedrijfsgewicht (canopy)	2200 kg.
Hefhoogte	2825 mm.
Lengte zonder bak	2975 mm.
Breedte op standaard banden	1080 mm.
Aandrijving	Electrische 6,5 kW motor met regeneratiefunctie tijdens remmen Automatische rem op hellingen, 4WD met 12.500 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	Electrisch 12 kW, 35 ltr/min (170 bar)
Snelheid	3 rijssnelheden: 0 - 4,5 / 0 - 12 / 0 - 18 km/u op std. Banden
Standaard versie	ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Mech, geveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning, rugleuning Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Werklamp (LED) voorzijde, op hefarm Anti-diefstal systeem met toegangscode (geen AT / niet SCM) Vangmuil
Banden	10.0/75x15.3 AS (Totale breedte : 108 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 49.640,=

Opties RT210-2e

Dealerprijs

Batterij	
Lithium-ion 260 Ah 48V (195 kg)	STANDAARD
Lithium-ion 390 Ah 48V (375 kg) i.p.v. 260Ah	3.122 €
Lithium-ion 520 Ah 48V (375 kg) i.p.v. 260Ah	6.950 €

Lader	
Ingebouwde lader 230V / 40A - Laadtijd 260 Ah batterij 5 uur	STANDAARD
Ingebouwde lader 230V / 60A - Laadtijd 260 Ah batterij 4 uur i.p.v. 40A	588 €
Extra externe HF lader 400V-16A / 150A IP21 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 3 uur	3.082 €
Extra externe HF lader 400V-32A / 300A IP21 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 1,5 uur	5.865 €
Extra externe HF lader 400V-16A / 150A IP54 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 3 uur	4.029 €
Extra externe HF lader 400V-32A / 300A IP54 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 1,5 uur	6.907 €
Adapter kabel type 2-16A, 5 meter, geschikt voor laadpunt auto's	228 €

information: bij grotere batterij langere laadtijd. IP21 voor stof- en vochtvrije omgeving. IP54 betere bescherming tegen stof, zand en vocht.

Canopy/Cabine	
Canopy deluxe, spiegels en 2 LED werklampen voor en achterop dak	964 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties	626 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 LED werklampen voor en achterop dak	1.432 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 LED werklampen voor en achterop dak	4.506 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte	
31x15.50-15 AS (128 cm)	931 €
27x10,50-15 SKID (116 cm)	708 €
31x15.50-15 SKID (128 cm)	1.064 €
31x15.50-15 X TRAC (128 cm)	931 €
29x12,50-15 GRASS (123 cm)	2.454 €
31x15.50-15 GRASS (128 cm)	2.053 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreiding spatborden x4	313 €
----------------------------------	--------------

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €

Opties RT210-2e

Dealerprijs

AUX3: hydraulische functie in joystick	638 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	638 €

Vrije retour	145 €
--------------	-------

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting	145 €
---------------------	-------

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
---------------------------------	-------

information: voor borstel met watersproei functie

Wegverlichting	
Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
Flitslamp op dak (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	179 €
Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenhouder, wegverlichting én transportblokkering)	377 €

Verlichting	
Extra LED werklamp op arm of canopy voorzijde / achterzijde. Max 2 per zijde	220 €

Beveiliging	
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
Accumulator*	1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Contragewicht	
Contragewicht 2x 40 kg. onder chassis	252 €
Trekhaak	
Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
Achteruitrijalarm	
	192 €

Spuutwerk af fabriek	
1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €

RT220-2

Standaard uitrusting RT220-2

Motor	Kubota D1105 (3 cilinders) Stage V 26 HP / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2200 kg.
Hefhoogte	2450 mm.
Lengte zonder bak	3054 mm.
Breedte op standaard banden	1080 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wiel aandrijving, automotieve besturing, joystick 8 ton planetaire assen (HD versie) met 23.000 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	45 ltr/min (170 bar)
Snelheid	0-10 km/h 0-20 km/h (gemeten op standaard banden)
Standaard versie	Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler
Banden	10.0/75x15.3 AS (Totale breedte : 108 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 29.440,=

Opties RT220-2

Dealerprijs

Canopy/Cabine

Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	834 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties	626 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	1.303 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	4.377 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte

31x15.50-15 AS (128 cm)	931 €
27x10,50-15 SKID (116 cm)	708 €
31x15.50-15 SKID (128 cm)	1.064 €
31x15.50-15 X TRAC (128 cm)	931 €
29x12,50-15 GRASS (123 cm)	2.454 €
31x15.50-15 GRASS (128 cm)	2.053 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreding spatborden x4

313 €

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €

AUX3: hydraulische functie in joystick

638 €

AUX4: hydraulische functie in joystick

638 €

Vrije retour

145 €

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting

145 €

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde

193 €

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde	1.668 €
--	---------

Opties RT220-2

Dealerprijs

Regulator

Handgas	208 €
---------	-------

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching	208 €
--------------	-------

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching	705 €
-------------	-------

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)	1.022 €
---	---------

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
--	---------

Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
-----------------------------	-------

Flitslamp op dak (LED)	291 €
------------------------	-------

Kentekenplaathouder	179 €
---------------------	-------

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
---	-------

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €
--	-------

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
---	------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
--	-------

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €
---	-------

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
--	-------

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
---	-------

Parallel indicator op tilt cilinder	170 €
-------------------------------------	-------

Accumulator*	1.406 €
--------------	---------

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)

1.406 €

Contragewicht

Contragewicht 90 kg, + vangmuil	364 €
---------------------------------	-------

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
--------------------------------------	-------

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)	1.563 €
---	---------

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
---	-------

Achteruitrijalarm

192 €

Spuutwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
-------------------------------	-------

2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €
---------------------------------	---------

RT220-2e

Standaard uitrusting RT220-2e

Batterij	Lithium-ion, 260Ah / 48V (195 kg) Ingebouwde lader, 230V / 40A, laadtijd 260Ah: 5 uur
Bedrijfsgewicht (canopy)	2200 kg.
Hefhoogte	2450 mm.
Lengte zonder bak	3054 mm.
Breedte op standaard banden	1080 mm.
Aandrijving	Electrische 6,5 kW motor met regeneratiefunctie tijdens remmen Automatische rem op hellingen, 4WD met 12.500 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	Electrisch 12 kW, 35 ltr/min (170 bar)
Snelheid	3 rijssnelheden: 0 - 4,5 / 0 - 12 / 0 - 18 km/u op std. Banden
Standaard versie	ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Mech, geveerde stoel met veiligheidsgordel, armleuning, rugleuning Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Werklamp (LED) voorzijde, op hefarm Anti-diefstal systeem met toegangscode (geen AT / niet SCM) Vangmuil
Banden	10.0/75x15.3 AS (Totale breedte : 108 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 50.530,=

Opties RT220-2e

Dealerprijs

Batterij	
Lithium-ion 260 Ah 48V (195 kg)	STANDAARD
Lithium-ion 390 Ah 48V (375 kg) i.p.v. 260Ah	3.122 €
Lithium-ion 520 Ah 48V (375 kg) i.p.v. 260Ah	6.950 €

Lader	
Ingebouwde lader 230V / 40A - Laadtijd 260 Ah batterij 5 uur	STANDAARD
Ingebouwde lader 230V / 60A - Laadtijd 260 Ah batterij 4 uur i.p.v. 40A	588 €
Extra externe HF lader 400V-16A / 150A IP21 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 3 uur	3.082 €
Extra externe HF lader 400V-32A / 300A IP21 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 1,5 uur	5.865 €
Extra externe HF lader 400V-16A / 150A IP54 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 3 uur	4.029 €
Extra externe HF lader 400V-32A / 300A IP54 - incl stopcontact op RT - Laadtijd 260 Ah batterij 1,5 uur	6.907 €
Adapter kabel type 2-16A, 5 meter, geschikt voor laadpunt auto's	228 €

information: bij grotere batterij langere laadtijd. IP21 voor stof- en vochtvrije omgeving. IP54 betere bescherming tegen stof, zand en vocht.

Canopy/Cabine	
Canopy deluxe, spiegels en 2 LED werklampen voor en achterop dak	964 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties	626 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 LED werklampen voor en achterop dak	1.432 €
Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 194 cm met standaard banden	
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 LED werklampen voor en achterop dak	4.506 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte	
31x15.50-15 AS (128 cm)	931 €
27x10,50-15 SKID (116 cm)	708 €
31x15.50-15 SKID (128 cm)	1.064 €
31x15.50-15 X TRAC (128 cm)	931 €
29x12,50-15 GRASS (123 cm)	2.454 €
31x15.50-15 GRASS (128 cm)	2.053 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreiding spatborden x4	313 €
----------------------------------	--------------

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €

Opties RT220-2e

Dealerprijs

AUX3: hydraulische functie in joystick	638 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	638 €

Vrije retour	145 €
--------------	-------

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting	145 €
---------------------	-------

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
---------------------------------	-------

information: voor borstel met watersproei functie

Wegverlichting	
Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
Flitslamp op dak (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	179 €
Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenhouder, wegverlichting én transportblokkering)	377 €

Verlichting	
Extra LED werklamp op arm of canopy voorzijde / achterzijde. Max 2 per zijde	220 €

Beveiliging	
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
Accumulator*	1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Contragewicht	
Contragewicht 2x 40 kg. onder chassis	252 €
Trekhaak	
Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
Achteruitrijalarm	
	192 €

Spuutwerk af fabriek	
1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €

RT250-2

Standaard uitrusting RT250-2

Motor	Kubota V1505 (4 cilinder) Stage V
	26 pk / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2400 kg
Hefhoogte	2964 mm.
Lengte zonder bak	3247 mm.
Breedte op standaard banden	1100 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotieve besturing, joystick 8 ton planetaire assen (HD versie) met 23.000 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	40 ltr/min (210 bar)
Snelheid	0-10 km/h 0-20 km/h (Measured on standard tyres)
Standaard versie	Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Contragewicht geïntegreerd in de bumper Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler
Banden	11.5/80-15.3 AS (Totale breedte 110 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 32.890,=

Opties RT250-2

Dealerprijs

Canopy/Cabine

Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	1.043 €
Glazen deuren links en rechts voor canopy deluxe	2.084 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	673 €
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	1.354 €
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	5.003 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte

15.0/55X17 AS (128 cm)	1.065 €
31x15.50-15 AS (131 cm)	931 €
31x15.50-15 SKID (132 cm)	1.065 €
31x15,50-15 X-TRAC (136 cm)	931 €
33X15.50-15 X TRAC (136 cm)	1.127 €
400/50-15 GRASS (132 cm)	1.065 €
33X15;5-16,5 GRASS (136 cm)	2.140 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreding spatborden x4

338 €

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €

AUX3: hydraulische functie in joystick

638 €

AUX4: hydraulische functie in joystick

638 €

Vrije retour

145 €

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting

145 €

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde

193 €

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde

1.771 €

Regulator

Opties RT250-2

Dealerprijs

Handgas	208 €
---------	-------

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching	208 €
--------------	-------

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching	705 €
-------------	-------

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)	1.022 €
Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
Flitslamp op dak (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	179 €
Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
Parallel indicator op tilt cilinder	170 €
Accumulator*	1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)	1.406 €
---	---------

Contragewicht

Contragewicht 125 kg, + vangmuil	322 €
----------------------------------	-------

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)	1.563 €

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
---	-------

Achteruitrijalarm	192 €
--------------------------	-------

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €

RT260-2

Standaard uitrusting RT260-2

Motor	Kubota V1505 (4 cilinder) Stage V 26 pk / 19 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2400 kg.
Hefhoogte	2498 mm.
Lengte zonder bak	3316 mm.
Breedte op standaard banden	1100 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotiv besturing, joystick 8 ton planetaire assen (HD versie) met 23.000 N trekkracht Beperkte slip op beide assen
Werkhydrauliek	40 ltr/min (210 bar)
Snelheid	0-10 km/h 0-20 km/h (gemeten op standaard banden)
Standaard Versie	Dubbelwerkende mechanische functie op hefarm AUX1 Zweefstand op hefcilinder ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm Cycloon filter Oliekoeler Contragewicht geïntegreerd in de bumper
Banden	11.5/80-15.3 AS (Totale breedte 110 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 33.440,=

Opties RT260-2

Dealerprijs

Canopy/Cabine

Canopy deluxe, spiegels en 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	1.043 €
Glazen deuren links en rechts voor canopy deluxe	2.084 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	673 €
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	1.354 €
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	5.003 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €

Banden + machine breedte

15.0/55X17 AS (128 cm)	1.065 €
31x15.50-15 AS (131 cm)	931 €
31x15.50-15 SKID (132 cm)	1.065 €
31x15,50-15 X-TRAC (136 cm)	931 €
33X15.50-15 X TRAC (136 cm)	1.127 €
400/50-15 GRASS (132 cm)	1.065 €
33X15;5-16,5 GRASS (136 cm)	2.140 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	

Verbreding spatborden x4

338 €

Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde

AUX1: mechanische functie	STANDAARD
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	385 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €

AUX3: hydraulische functie in joystick

638 €

AUX4: hydraulische functie in joystick

638 €

Vrije retour

145 €

information: voor lage retourdruk

Lekolie aansluiting

145 €

information: voor aanbouwdelen met hydromotor

3 pins stekker aan de voorzijde

193 €

information: voor borstel met watersproei functie

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 33l/min voor of achterzijde

1.771 €

Regulator

Opties RT260-2

Dealerprijs

Handgas	208 €
---------	-------

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching	208 €
--------------	-------

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Pro Inching	705 €
-------------	-------

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)	1.022 €
Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)	1.495 €
Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
Flitslamp op dak (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	179 €
Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)	200 €
RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenplaathouder en wegverlichting)	377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen	65 €
Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)	155 €
Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)	220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	575 €
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering	774 €
Parallel indicator op tilt cilinder	170 €
Accumulator*	1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Stabilo systeem (oscilatie stabilisatie)	1.406 €
---	---------

Contragewicht

Contragewicht 125 kg, + vangmuil	322 €
----------------------------------	-------

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)	125 €
*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)	1.563 €

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)	193 €
---	-------

Achteruitrijalarm	192 €
--------------------------	-------

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine	521 €
2 kleuren - excl. canopy/cabine	1.022 €

RT270-2

Standaard uitrusting RT270-2

Motor	Kubota D1803 CR (3 cilinder) Stage V 50 pk / 36 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2600 kg.
Hefhoogte	2964 mm.
Lengte zonder bak	3387 mm.
Breedte op standaard banden	1100 mm.
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotive besturing, joystick 12 ton planetaire assen (HD versie) met 28.000 N trekkracht 100 % electische differentieel slot op beide assen
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Snelheid	0-15 km/h 0-30 km/h (autoshift) (gemeten op standaard banden)
Standaard Versie	AUX 1 mechanisch NIET standaard Zweefstand ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Accu 77 Ah Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Contragewicht geïntegreerd in de bumper Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm
Banden	11.5/80-15.3 AS (Totale breedte 110 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 37.250,=

Opties RT270-2

	Dealerprijs
Canopy/Cabine	
Canopy deluxe met voor- en achterraut, ruitenwisser, spiegels en 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	1.043 €
Glazen deuren links en rechts voor canopy deluxe	2.084 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	673 €
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	1.354 €
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werkklampen voor en achterop dak	5.003 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €
Banden + machine breedte	
15.0/55X17 AS (133 cm)	1.065 €
31x15.50-15 AS (136 cm)	931 €
420/55-17 AS (140 cm)	1.556 €
480/45X17 AS (148cm)	1.475 €
31x15.50-15 SKID (137 cm)	1.065 €
31x15,50-15 X-TRAC (137 cm)	931 €
33X15.50-15 X TRAC (140 cm)	1.127 €
400/50-15 GRASS (135 cm)	1.065 €
33X15,5-16,5 GRASS (140 cm)	2.093 €
425/55-RE17 AS (radial) (138 cm)	2.324 €
425/40B17 GSP (138 cm)	2.358 €
440/50 R17 AG (radial) (141 cm)	2.324 €
500/40X17,5 Flota 3 (150 cm)	3.727 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	
Verbreiding spatborden x4	338 €
Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
AUX1: mechanische functie	437 €
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	437 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €
AUX3: hydraulische functie in joystick	629 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	629 €
Vrije retour	145 €
information: voor lage retourdruk	
Lekolie aansluiting	145 €
information: voor aanbouwdelen met hydromotor	
3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
information: voor borstel met watersproei functie	

Opties RT270-2

Dealerprijs

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 60l/min voorzijde

1.995 €

Regulator

Handgas

261 €

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijnsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching

514 €

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)

1.022 €

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)

1.495 €

Flitslamp op dak (halogeen)

218 €

Flitslamp op dak (LED)

291 €

Kentekenplaathouder

179 €

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)

200 €

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenhouder, wegverlichting én transportblokkering)

377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen

65 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)

155 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)

220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder

575 €

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering

774 €

Parallel indicator op tilt cilinder

170 €

Accumulator*

1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Contragewicht

Contragewicht 62 kg. onder machine, maximaal 2 stuks

222 €

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)

141 €

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)

1.563 €

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)

193 €

Achteruitrijalarm

192 €

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine

521 €

2 kleuren - excl. canopy/cabine

1.022 €

RT280-2

Standaard uitrusting RT280-2

Motor	Kubota D1803 CR (3 cilinders) Stage V 50 pk / 36 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2600 kg
Hefhoogte	2498 mm
Lengte zonder bak	3456 mm
Breedte op standaard banden	1100 mm
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotive besturing, joystick 12 ton planetaire assen (HD versie) met 28.000 N trekkracht 100 % electische differentieel slot op beide assen
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Snelheid	0-15 km/h 0-30 km/h (autoshift) (gemeten op standaard banden)
Standaard Versie	AUX 1 mechanisch NIET standaard
	Zweefstand ROPS / FOPS veiligheidsdak met veiligheidsdeuren Hydraulisch remsysteem op 4 wielen Luxe stoel met veiligheidsgordel, armleuning en rugleuning Accu 77 Ah Hoofdstroomafsluiter Vangmuil Contragewicht geïntegreerd in de bumper Werklamp (halogeen) voorzijde, op hefarm
Banden	11.5/80-15.3 AS (Totale breedte 110 cm)
Handrem	Trommelremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 37.860,=

Opties RT280-2

	Dealerprijs
Canopy/Cabine	
Canopy deluxe met voor- en achterraut, ruitenwisser, spiegels en 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	1.043 €
Glazen deuren links en rechts voor canopy deluxe	2.084 €
Inklapbaar veiligheidsdak zonder opties Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	673 €
Inklapbaar veiligheidsdak deluxe incl. spiegels, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak Doorrijhoogte met ingeklapt dak is 198 cm met standaard banden	1.354 €
Cabine met verwarming, spiegels, radio, 2 halogeen werklampen voor en achterop dak	5.003 €
Zijspiegels links+rechts (alleen standaard op Deluxe en Cabine versie)	111 €
Luchtgeveerde stoel	376 €
Banden + machine breedte	
15.0/55X17 AS (133 cm)	1.065 €
31x15.50-15 AS (136 cm)	931 €
420/55-17 AS (140 cm)	1.556 €
480/45X17 AS (148cm)	1.475 €
31x15.50-15 SKID (137 cm)	1.065 €
31x15,50-15 X-TRAC (137 cm)	931 €
33X15.50-15 X TRAC (140 cm)	1.127 €
400/50-15 GRASS (135 cm)	1.065 €
33X15,5-16,5 GRASS (140 cm)	2.093 €
425/55-RE17 AS (radial) (138 cm)	2.324 €
425/40B17 GSP (138 cm)	2.358 €
440/50 R17 AG (radial) (141 cm)	2.324 €
500/40X17,5 Flota 3 (150 cm)	3.727 €
Gebruik per bandenprofiel : AS : Landbouw SKID : Constructie machines Gazon : Tuinbouw X trac : Constructie	
Verbreding spatborden x4	338 €
Extra hydraulische functie voorzijde of achterzijde	
AUX1: mechanische functie	437 €
AUX2: mechanische functie (alleen voorzijde)	437 €
Enkele arretering, per AUX	104 €
Dubbele arretering, per AUX	145 €
AUX3: hydraulische functie in joystick	629 €
AUX4: hydraulische functie in joystick	629 €
Vrije retour	145 €
information: voor lage retourdruk	
Lekolie aansluiting	145 €
information: voor aanbouwdelen met hydromotor	
3 pins stekker aan de voorzijde	193 €
information: voor borstel met watersproei functie	

Opties RT280-2

Dealerprijs

Dubbele tandwielpompe - hoog rendement

Elektrisch schakelbare tandpompe 60l/min voorzijde

1.995 €

Regulator

Handgas

261 €

Information: Instelbare minimale RPM. Voor contante aanvoer aan het aanbouwdeel en constante rijsnelheid v.d machine (maaier, borstel)

Hand inching

514 €

Information: Werkt als een snelheidsbegrenzer, maximaliseert de beschikbare kracht voor de aandrijving.

Wegverlichting

Wegverlichting (halogeen) (zonder spiegels)

1.022 €

Wegverlichting (LED) (zonder spiegels)

1.495 €

Flitslamp op dak (halogeen)

218 €

Flitslamp op dak (LED)

291 €

Kentekenplaathouder

179 €

Transportblokkering (drukknop vergrendeling hefarm)

200 €

RDW registratie (alleen mogelijk i.c.m. spiegels, kentekenhouder, wegverlichting én transportblokkering)

377 €

Verlichting

Standaard werklamp op de arm of cabine-optie uitgevoerd in LED ipv halogeen

65 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (halogeen)

155 €

Extra werklamp achterzijde. Max 2 per zijde (LED)

220 €

Beveiliging

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder

575 €

Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder, zweefstand en transportblokkering

774 €

Parallel indicator op tilt cilinder

170 €

Accumulator*

1.406 €

information* : niet te combineren met slangbreukbeveiliging

Contragewicht

Contragewicht 62 kg. onder machine, maximaal 2 stuks

222 €

Trekhaak

Combinatie trekhaak (bol + vangmuil)

141 €

*Drie punts hefmechanisme achteraan, incl. extra hydraulische aansluiting (mech.)

1.563 €

***Informatie** : niet mogelijk met contragewicht of combinatie trekhaak

13 pins stekkerdoos achterzijde (alleen icm wegverlichting)

193 €

Achteruitrijalarm

192 €

Spuitwerk af fabriek

1 kleur - excl. canopy/cabine

521 €

2 kleuren - excl. canopy/cabine

1.022 €

KTH4815-2

standaard uitrusting KTH4815-2

Motor	Kubota D1803 CR (3 cilinder) Stage V Catalysator met roetfilter 50 pk / 36 kW
Bedrijfsgewicht (canopy)	2.950 kg
Hefhoogte	4800 mm
Lengte zonder bak	3135 mm
Breedte op standaard banden	1570 mm
Aandrijving	Hydrostatische 4 wielaandrijving, automotiv besturing, joystick 8 tons asses, zware planetaire eindaandrijving Vier wiel besturing
Werkhydrauliek	51 ltr/min (230 bar)
Snelheid	0-10 km/h 0-28 km/h (automaat) (gemeten op std banden)
Standaard versie	CANBUS Systeem AUX 1 mechanisch dubbelwerken ROPS / FOPS veiligheidsdak, met raam voor en rechts Ruitenwisser voorzijde Luxe stoel met gordel, armsteun en hoge rug Lastmomentbeveiliging (EN 15000) Werklamp halogeen op hefarm Slangbreukbeveiliging Anti-diefstalsysteem met code (niet SCM) Hoofdstroomschakelaar Cycloonfilter Oliekoeler Vangmuil
Banden	10.00/75-15.3 AS
Handrem	Schijfremmen
Snelwissel	Giant snelwissel (hydraulisch)
Kleur	Kubota kleur

Dealerprijs € 49.650,=

Opties KTH4815-2

Dealerprijs

Canopy/Cabine

ROPS / FOPS volledige cabine. Incl. voor-, achter- en rechter raam / ruitenwisser voor en achter / spiegel links / 2 werkampen (halogeen) voorzijde en 1 achterzijde / verwarming / radio, MP3	1.858 €
ROPS / FOPS volledige cabine + air conditioning + cabine filter en omkeerbare koelfan. Incl. voor-, achter- en rechter raam / ruitenwisser voor en achter / spiegel links / 2 werkampen (halogeen) voorzijde en 1 achterzijde / verwarming / radio, MP3	5.381 €
Luchtgeveerde stoel	391 €
Side mirrors (L+R) (standard for Deluxe and Cab versions)	111 €
7 " TFT display met 2 cameras (1 op uitschuifmast, 1 achterop)	927 €

Banden + Machine breedte

31x15.50-15 AS (160cm)	913 €
31x15.50-15 TR-06 (160cm)	913 €
31x15.50-15 SKID (160cm)	1.045 €
400/50-15 Gazon (164cm)	1.045 €

Gebruik per bandenprofiel :
 AS : Landbouw
 SKID : Constructie machines
 Gazon : Tuinbouw
 TR-06 : Constructie

Extra hydraulische functies voorzijde

Hydraulische optie N°1

474 €

2 dubbelwerkende functies, vooraan, mechanisch bestuurd met een hendel achter de joystick. Electrisch wisselbaar met een knop op het dashboard (debietblokkering mogelijk)

Enkele arretering

104 €

Dubbele arretering

145 €

Hydraulische optie N°2

619 €

1 dubbelwerkende functie, vooraan, electr./hydr. bestuurd in joystick: De standaard dubbelwerkende functie is dan electr./hydr. bestuurd in joystick (debietblokkering niet mogelijk)*

Information : Enkele arretering niet mogelijk

Hydraulische optie N°3

806 €

2 dubbelwerkende functies, vooraan, electr./hydr. bestuurd in joystick: De standaard en extra functie zijn dan electr./hydr. bestuurd in joystick (debietblokkering niet mogelijk)

Information : Enkele arretering niet mogelijk

Hydraulische optie N°4

1.008 €

2 dubbelwerkende functies, vooraan, electr./hydr. bestuurd in joystick proportioneel: De standaard en extra functie zijn dan electr./hydr. bestuurd in joystick (debietblokkering mogelijk)

	Dealerprijs
Hydraulische optie N°5	1.472 €
3 dubbelwerkende functies, electrisch gestuurd vanop de joystick. Verduidelijking: De standaard dubbelwerkende functie vooraan + 2 extra dubbelwerkende functies electrisch bestuurd vanop de joystick. (Debietblokkering mogelijk) AUX1/AUX2/AUX3 wisselbaar met knop op joystick.	
Vrije retour op vast mastdeel, voorzijde	256 €
Vrije retour op vast mastdeel, achterzijde	256 €
3 pins stekker aan de voorzijde	369 €
Extra hydraulische functies achterzijde	
AUX1: mechanische functie dubbelwerkend	465 €
Vrije retour	150 €
Lekolie aansluiting	150 €
3 pins stekker aan de achterzijde	369 €
Contragewicht	
170 kg. contragewicht standaard trekhaakpen vervalt	579 €
Transmissie	
100% elektrisch differentieel slot vooras (snelheids afhankelijk, schakelbaar aan / uit)	619 €
2 wiel / krab besturing	619 €
Verlichting etc.	
Wegverlichting (halogeen)	929 €
Wegverlichting (LED)	1.495 €
Flitslamp op dak (halogeen)	218 €
Flitslamp op dak (LED)	291 €
Kentekenplaathouder	179 €
Trailer	
Combinatie trekhaak	251 €
170 kg. contragewicht incl. combinatie trekhaak	876 €
13-pins trailer stekker achterzijde (alleen i.c.m. wegverlichting)	369 €
Achteruitrijalarm	192 €
Omkeerbare fan	890 €
Spuutwerk af fabriek	
1 kleur - excl. canopy/cabine	465 €
2 kleuren - excl. canopy/cabine	774 €

Bakken en palletvorken

	Dealer prijs
RT100-2	
STANDAARD BAK - 100cm	795 €
STANDAARD BAK - 110cm	840 €
STANDAARD BAK - 120cm	875 €
PALLET VORK - 100cm vorken	990 €
PALLET VORK - 120cm vorken	1.095 €
RIEK MET INLEGVEL - 100 cm	1.300 €
RIEK MET INLEGVEL - 110 cm	1.360 €
RIEK MET INLEGVEL - 120 cm	1.425 €
RT150-2 -> RT280-2, KTH4815-2	
STANDAARD BAK - 110cm	990 €
STANDAARD BAK - 120cm	1.080 €
STANDAARD BAK - 130cm	1.200 €
STANDAARD BAK - 140cm	1.265 €
PALLET VORK - 100cm vorken	990 €
PALLET VORK - 120cm vorken	1.095 €
RIEK MET INLEGVEL - 110 cm	1.530 €
RIEK MET INLEGVEL - 120 cm	1.550 €
RIEK MET INLEGVEL - 130 cm	1.600 €
RIEK MET INLEGVEL - 140 cm zwaar	1.945 €
RIEK MET INLEGVEL - 150 cm zwaar	2.050 €
STENENRIEK - 120 cm - 15 pennen	1.760 €
STENENRIEK - 130 cm - 16 pennen	1.920 €
STENENRIEK - 140 cm - 17 pennen	2.060 €
STENENRIEK - 150 cm - 19 pennen	2.175 €
STENENRIEK - 175 cm - 22 pennen	2.265 €
Afwijkende snelwissels RT150-2 - RT280-2, KTH4815-2	
EURO	575 €
EURO-SMS	575 €
Weidemann hook	575 €
Weidemann tube	575 €
Weidemann plate	575 €
Schaffer hook 1	575 €
Schaffer hook 2	575 €
Schaffer tube / JCB 403	575 €
Kramer	575 €
Bob cat Breed 1127mm	575 €
Bob cat Small 890mm	575 €
Trima/sms	575 €
Trima/sms	575 €